

## **DE LOS LOCALES Y SU CLASIFICACIÓN.**

### **TIPOLOGIA**

#### **Tipo A \_\_3X3 / Manzana (3,4,13,15,16,18,19,21,22,23,33)**

Este tipo de Módulo o local, estará definido por las siguientes medidas: 3 metros de frente, por 3mts de fondo; su estructura en su tipología definida y delimitada, podrá estar construida de acero o fierro, madera o materiales de similares características y en buen estado. Será de uso permitido, para el revestimiento de estos locales o muros divisorios, la utilización de los siguientes materiales:

- Planchas de Madera (OSB – Terciado estructural, etc.)
- Telas en buen estado.
- Malla rachel.
- Planchas de zinc.

Será de uso permitido, para el revestimiento de la cubierta de los locales, la utilización de los siguientes materiales:

- Malla rachel negra
- Lonas impermeables (en el caso de cocinerías, para la evacuación de humos, considerar malla filtrable).

Se excluirá como revestimiento exterior, o muro divisorio, los siguientes materiales:

- Plástico, cartón, telas o materiales equivalentes en mal estado, que de alguna manera atenten con la seguridad de los propios locatarios y la estética visual de la feria.

-

#### **Tipo B \_\_3X4 / Manzana (6, 7, 9, 10, 12, 13, 28)**

Este tipo de local, estará definido por las siguientes medidas: 3 metros de frente, por 4mts de fondo; su estructura en su tipología definida y delimitada, podrá estar construida de acero o fierro, madera o materiales de similares características y en buen estado. Será de uso permitido, para el revestimiento de estos locales o muros divisorios, la utilización de los siguientes materiales:

- Planchas de Madera (OSB – Terciado estructural, etc.)
- Telas en buen estado.
- Malla rachel.
- Planchas de zinc.

Será de uso permitido, para el revestimiento de la cubierta de los locales, la utilización de los siguientes materiales:

- Malla rachel negra

- Lonas impermeables (en el caso de cocinerías, para la evacuación de humos, considerar malla filtrable).

Se excluirá como revestimiento exterior, o muro divisorio, los siguientes materiales:

- Plástico, cartón, telas o materiales equivalentes en mal estado, que de alguna manera atenten con la seguridad de los propios locatarios y la estética visual de la feria.

### **Tipo C\_\_3X5 / Manzana (28)**

Este tipo de local, estará definido las siguientes medidas: 3 metros de frente, por 5mts de fondo; su estructura en su tipología definida y delimitada, podrá estar construida de acero o fierro, madera o materiales de similares características y en buen estado. Será de uso permitido, para el revestimiento de estos locales o muros divisorios, la utilización de los siguientes materiales:

- Planchas de Madera (OSB – Terciado estructural, etc.)
- Telas en buen estado.
- Malla rachel.
- Planchas de zinc.

Será de uso permitido, para el revestimiento de la cubierta de los locales, la utilización de los siguientes materiales:

- Malla rachel negra
- Lonas impermeables (en el caso de cocinerías, para la evacuación de humos, considerar malla filtrable).

Se excluirá como revestimiento exterior, o muro divisorio, los siguientes materiales:

- Plástico, cartón, telas o materiales equivalentes en mal estado, que de alguna manera atenten con la seguridad de los propios locatarios y la estética visual de la feria

### **Tipo D \_\_4X6 / Manzana (1)**

Este tipo de local, estará definido por las siguientes medidas: 4 metros de frente, por 6mts de fondo; su estructura en su tipología definida y delimitada, podrá estar construida de acero o fierro, madera o materiales de similares características y en buen estado. Será de uso permitido, para el revestimiento de estos locales o muros divisorios, la utilización de los siguientes materiales:

- Planchas de Madera (OSB – Terciado estructural, etc.)
- Telas en buen estado.
- Malla rachel.
- Planchas de zinc.

Será de uso permitido, para el revestimiento de la cubierta de los locales, la utilización de los siguientes materiales:

- Malla rachel negra
- Lonas impermeables (en el caso de cocinerías, para la evacuación de humos, considerar malla filtrable).

Se excluirá como revestimiento exterior, o muro divisorio, los siguientes materiales:

- Plástico, cartón, telas o materiales equivalentes en mal estado, que de alguna manera atenten con la seguridad de los propios locatarios y la estética visual de la feria.

### **Tipo E \_\_4X9 / Manzana (31)**

Este tipo de local, estará definido por las siguientes medidas: 4 metros de frente, por 9mts de fondo; su estructura en su tipología definida y delimitada, podrá estar construida de acero o fierro, madera o materiales de similares características y en buen estado. Será de uso permitido, para el revestimiento de estos locales o muros divisorios, la utilización de los siguientes materiales:

- Planchas de Madera (OSB – Terciado estructural, etc.)
- Telas en buen estado.
- Malla rachel.
- Planchas de zinc.

Será de uso permitido, para el revestimiento de la cubierta de los locales, la utilización de los siguientes materiales:

- Malla rachel negra
- Lonas impermeables (en el caso de cocinerías, para la evacuación de humos, considerar malla filtrable).

Se excluirá como revestimiento exterior, o muro divisorio, los siguientes materiales:

- Plástico, cartón, telas o materiales equivalentes en mal estado, que de alguna manera atenten con la seguridad de los propios locatarios y la estética visual de la feria.

### **Tipo F \_\_4X16 / Manzana (30)**

Este tipo de local, estará definido por las siguientes medidas: 4 metros de frente, por 16mts de fondo; su estructura en su tipología definida y delimitada, podrá estar construida de acero o fierro, madera o materiales de similares características y en buen estado. Será de uso permitido, para el revestimiento de estos locales o muros divisorios, la utilización de los siguientes materiales:

- Planchas de Madera (OSB – Terciado estructural, etc.)
- Telas en buen estado.
- Malla rachel.
- Planchas de zinc.

Será de uso permitido, para el revestimiento de la cubierta de los locales, la utilización de los siguientes materiales:

- Malla rachel negra
- Lonas impermeables (en el caso de cocinerías, para la evacuación de humos, considerar malla filtrable).

Se excluirá como revestimiento exterior, o muro divisorio, los siguientes materiales:

- Plástico, cartón, telas o materiales equivalentes en mal estado, que de alguna manera atenten con la seguridad de los propios locatarios y la estética visual de la feria.

### **Tipo G \_5X6 / Manzana (2, 17, 20, 23)**

Este tipo de local, estará definido por las siguientes medidas: 5 metros de frente, por 6mts de fondo; su estructura en su tipología definida y delimitada, podrá estar construida de acero o fierro, madera o materiales de similares características y en buen estado. Será de uso permitido, para el revestimiento de estos locales o muros divisorios, la utilización de los siguientes materiales:

- Planchas de Madera (OSB – Terciado estructural, etc.)
- Telas en buen estado.
- Malla rachel.
- Planchas de zinc.

Será de uso permitido, para el revestimiento de la cubierta de los locales, la utilización de los siguientes materiales:

- Malla rachel negra
- Lonas impermeables (en el caso de cocinerías, para la evacuación de humos, considerar malla filtrable).

Se excluirá como revestimiento exterior, o muro divisorio, los siguientes materiales:

- Plástico, cartón, telas o materiales equivalentes en mal estado, que de alguna manera atenten con la seguridad de los propios locatarios y la estética visual de la feria.

### **Tipo H \_\_6X6 / Manzana (25, 26, 32)**

Este tipo de local, estará definido por las siguientes medidas: 6 metros de frente, por 6mts de fondo; su estructura en su tipología definida y delimitada, podrá estar construida de acero o fierro, madera o materiales de similares características y en buen estado. Será de uso permitido, para el revestimiento de estos locales o muros divisorios, la utilización de los siguientes materiales:

- Planchas de Madera (OSB – Terciado estructural, etc.)
- Telas en buen estado.
- Malla rachel.
- Planchas de zinc.

Será de uso permitido, para el revestimiento de la cubierta de los locales, la utilización de los siguientes materiales:

- Malla rachel negra
- Lonas impermeables (en el caso de cocinerías, para la evacuación de humos, considerar malla filtrable).

Se excluirá como revestimiento exterior, o muro divisorio, los siguientes materiales:

- Plástico, cartón, telas o materiales equivalentes en mal estado, que de alguna manera atenten con la seguridad de los propios locatarios y la estética visual de la feria.

### **Tipo H \_\_6X9 / Manzana (31)**

Este tipo de local, estará definido por las siguientes medidas: 6 metros de frente, por 9mts de fondo; su estructura en su tipología definida y delimitada, podrá estar construida de acero o fierro, madera o materiales de similares características y en buen estado. Será de uso permitido, para el revestimiento de estos locales o muros divisorios, la utilización de los siguientes materiales:

- Planchas de Madera (OSB – Terciado estructural, etc.)
- Telas en buen estado.
- Malla rachel.
- Planchas de zinc.

Será de uso permitido, para el revestimiento de la cubierta de los locales, la utilización de los siguientes materiales:

- Malla rachel negra
- Lonas impermeables (en el caso de cocinerías, para la evacuación de humos, considerar malla filtrable).

Se excluirá como revestimiento exterior, o muro divisorio, los siguientes materiales:

- Plástico, cartón, telas o materiales equivalentes en mal estado, que de alguna manera atenten con la seguridad de los propios locatarios y la estética visual de la feria

### **Tipo i \_\_15X6 / Manzana (29)**

Este tipo de local, estará definido por las siguientes medidas: 15 metros de frente, por 6mts de fondo; su estructura en su tipología definida y delimitada, podrá estar construida de acero o fierro, madera o materiales de similares características y en buen estado. Será de uso permitido, para el revestimiento de estos locales o muros divisorios, la utilización de los siguientes materiales:

- Planchas de Madera (OSB – Terciado estructural, etc.)
- Telas en buen estado.
- Malla rachel.
- Planchas de zinc.

Será de uso permitido, para el revestimiento de la cubierta de los locales, la utilización de los siguientes materiales:

- Malla rachel negra
- Lonas impermeables (en el caso de cocinerías, para la evacuación de humos, considerar malla filtrable).

Se excluirá como revestimiento exterior, o muro divisorio, los siguientes materiales:

- Plástico, cartón, telas o materiales equivalentes en mal estado, que de alguna manera atenten con la seguridad de los propios locatarios y la estética visual de la feria.

## **DE LOS LOCALES ALTURAS Y DISTANCIAMIENTOS.**

### **ALTURAS Y DISTANCIAMIENTOS**

De los distanciamientos; El comercio estará definido por las manzanas, según el plano **ANEXO**, el cual será el único instrumento medible, en términos de emplazamiento, para la comprobación de los sitios y la separación entre líneas oficiales entre los predios **ANEXO PLANO**.

### **DE LAS ALTURAS PERMISIBLES**

De las Alturas permisibles, estas no deberán exceder los 3 mts de altura, para que de tal manera se pueda unificar el conjunto de la feria.